


**3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI.
L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS.
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)**

Statybos vieta	L. Sapiegos g. 8, Vilnius
Projekto stadija	Projektiniai pasiūlymai (PP)
Statinio kategorija	neypatingas statinys
Statybos rūšis	Rekonstravimas
Kompleksas	PP-18/05-003
Vietovė	Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Antakalniu (u.o.k. 16084) Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas (u.o.k. 762)
Statytojas	UAB „B GROUP“

(pritariu projekto sprendiniams)



Projektuotojas
Direktorius



MB „SOSTINĖS ARCHITEKTAI“
S. KASTECKAS

S. KASTECKAS
(KPD atestato Nr.: 2984)



PDV. Arch.

G. NATKEVIČIUS
(AM atestato Nr. A189; KPD atestato Nr.: 2288)

Arch.

M. BARTKUTĖ

Arch.

A. RIMŠELIS

Vilnius 2018 05

PATIKRINTA


Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus
vyriausioji specialistė

Anželika Zdanevičienė


2018.05.05 m. mėn. d. Nr.

parad. vedėja.

Zemės judinimo darbų vietoje
būtinai archeologiniai tyrimai



Ištrauka iš G. Fiurstenhofo Vilniaus m. plano. 18 a. pradžia.
Iš DRĖMA, V. Dingęs Vilnius. Vilnius, 1991 m.;




Ištrauka iš 1808 m. Vilniaus miesto plano (1901 m. kopija). Iš RACEVIČIENĖ, A.; BALIULYTĖ, I. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksu teritorija. Užstatymo istorinė raida. VI „Lietuvos paminklai“ archyvas.

10. 67. 76.

ПЛАНЪ.

Геометрическія чертежи и планы на Апостольскія и пріоратскія
зданія въ мѣстечкѣ Радзивиловѣ, съ показаніемъ мѣста
въ оныхъ для устроения каменнаго храма.


А. мѣсто для устроения храма.



1840 m. geometrinis planas su numatomo statyti pastato vieta. Iš RACEVIČIENĖ, A.; BALIULYTĖ, I. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorija. Užstatymo istorinė raida. VĮ „Lietuvos paminklai“ archyvas.

Ситуационный план больницы в Анталье во время войны 1840 года
и расположенных в ней помещений, с указанием мест, где находились раненные солдаты и офицеры.

Составитель: [unreadable]



- Пояснение:*
1. Кухня
 2. Кухня
 3. Кухня
 4. Кухня
 5. Кухня
 6. Кухня
 7. Кухня
 8. Кухня
 9. Кухня
 10. Кухня
 11. Кухня
 12. Кухня
 13. Кухня
 14. Кухня
 15. Кухня
 16. Кухня
 17. Кухня
 18. Кухня
 19. Кухня
 20. Кухня
 21. Кухня
 22. Кухня
 23. Кухня
 24. Кухня
 25. Кухня
 26. Кухня
 27. Кухня
 28. Кухня
 29. Кухня
 30. Кухня
 31. Кухня
 32. Кухня
 33. Кухня
 34. Кухня
 35. Кухня
 36. Кухня
 37. Кухня
 38. Кухня
 39. Кухня
 40. Кухня
 41. Кухня
 42. Кухня
 43. Кухня
 44. Кухня
 45. Кухня
 46. Кухня
 47. Кухня
 48. Кухня
 49. Кухня
 50. Кухня

1840 m. karo ligoninės situacinis planas. Iš ŽILEVIČIUS, L. Vilniaus m. architektūros paminklų brėžiniai. Buvę Sapiegų rūmai Antakalnyje. (Centrinis Valstybinis karinis-istorinis archyvas, Maskva, F 349, ap.8), 1988 m. VAA F 1019, Ap. 11, B 632.

Ф. 379 а. 8, 9 547


Планъ

расположенія существующихъ и вновь предполагаемыхъ къ возведенію

зданій для Артиллерійскаго 3^{го} класса

въ П. Вильно въ предмѣстіи Антоколы.

Всегоуважаемое уполномоченное.
 Государь Императоръ.
 Александръ Николаевичъ.
 1843



Зданія Военнаго Артиллерійскаго

Существующія:


- А. Главнйй 3^й Этажнй Корпусъ въ которомъ по перестройкѣ помѣстится: Палата на 300 челов. больныхъ офицеровъ и Пріемное Оудъленіе.
- Б. Одноэтажное строеніе въ которомъ по перестройкѣ помѣстится: Квартара Сторожнаго, Кухня, Лабораторія, Пасаръ, Женажъ и Частіе казенныя тѣла.

Предполагаемая къ возведенію вновь:


- С. 3^й Этажнй Корпусъ, въ которомъ помѣстится: быльница Офицеръ, 300 челов. больныхъ, Пріемное Оудъленіе, кухня, Пасаръ, Аптека, Квартара Аптекари, его утѣнники и фрейдштрахъ.
 - Д. Одноэтажное строеніе въ которомъ помѣстится: Аммуниціонка, Плотничная съ Столяркою, Палатка, Бухгалта, Кладовыя и покой для скуриванія лошадей.
 - Е. Кухня съ Сестерною.
 - Ж. 2^й Этажное строеніе въ которомъ помѣстится: Пріемная, Сутенная, Цейхауздъ, Квартара Космидыны и жилая часть.
 - З. Садушки.
 - И. Цейхауздъ, Седничка, конюшня и сараи.
 - К. Баня.
 - Л. Колодезь.
 - М. Заборъ.
 - Строеніе по вѣтвѣсти показанное къ разуборкѣ.
- авд. Участокъ земли принадлежащей Космиды Обществу, предположенный заняти строекъ Артиллерійскаго.

А. С. Смирновъ
 Инженеръ

Bendras karinės ligoninės statinių planas 1843 m. Iš ŽILEVIČIUS, L. Vilniaus m. architektūros paminklų brėžiniai. Buvę Sapiegu rūmai Antakalnyje. (Centrinis Valstybinis karinis-istorinis archyvas, Maskva, F 349, ap.8), 1988 m. VAA F 1019, Ap. 11, B 632.




Bendras 1849 m. esamų ir projektuojamų pastatų planas. Iš ŽILEVIČIUS, L. Vilniaus m. architektūros paminklų brėžiniai. Buvę Sapiėgų rūmai Antakalnyje. (Centrinis Valstybinis karinis-istorinis archyvas, Maskva, F 349, ap.8), 1988 m. VAA F 1019, Ap. 11, B 632.




1840 m. Vilniaus miesto planas. Fragmentas. Iš Kultūros paveldo centro
Paveldosaugos bibliotekos dokumentų fondų.

IKONOGR Nr. 7




Ištrauka iš 1845–1859 m. Vilniaus miesto plano. Iš RACEVIČIENĖ, A.; BALIULYTĖ, I. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorija. Užstatymo istorinė raida. VĮ „Lietuvos paminklai“ archyvas.

IKONOGR Nr.8




1900 m. Buv. trinitorių vienuolyno ir Viešpaties Jėzaus bažnyčios sklypas. RACEVIČIENĖ, A.; BALIULYTĖ, I. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligininės statinių komplekso teritorija. Užstatymo istorinė raida. VI „Lietuvos paminklai“ archyvas. IKONOGR Nr.9




1901 m. karinės inžinerinės žinybos sklypas. Iš RACEVIČIENĖ, A.; BALIULYTĖ, I. Sapiėgų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorija. Užstatymo istorinė raida. VĮ „Lietuvos paminklai“ archyvas.

Plan situacyjny
SZPITALA ZAPŁOGI
w Wilnie.

Skala 1:1680



Ligoninės pastatų planas 3-e 20 a. dešimtmetyje. Iš RACEVIČIENĖ, A.; BALIULYTĖ, I. Sapiėgų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorija. Užstatymo istorinė raida. VI „Lietuvos paminklai“ archyvas.



1938 m. Vilniaus miesto planas. Fragmentas. Iš Kultūros paveldo centro Paveldosaugos bibliotekos dokumentų fondu.


VERTYBES DENDROLOGINIŲ ASPEKTU
(matuoti kamienų diametrai didesni nei 40cm)

SUTARTINIAI ŽENKLAI

- SENIAUSI PARKO MEDŽIAI, kam. diam. daugiau nei 100cm - 114cm
- KAMENŲ DIAMETRAS 80cm - 100cm - 114cm
- PALIEKAMŲ MEDŽIŲ SKLYPUOSE 7, 8, 9, 10, 11
- VERTINGI ŽELDINIAI FORMUOJANTIŲIS BROVĖS
- VIENUOLYNO SODAS
- MEDŽIŲ ALĖJOS

ALĖJŲ MEDŽIŲ KAMENŲ DIAMETRAI

- A-A' KLEVŲ ALĖJA kam. diam. nuo 60cm iki 70cm
- B-B' MIEŠIŲ LIEPŲ - KLEVŲ ALĖJA kam. diam. nuo 40cm iki 70cm
- C-C' KLEVŲ ALĖJA kam. diam. nuo 45cm iki 70cm
- D-D' MIEŠIŲ LIEPŲ - KLEVŲ ALĖJA kam. diam. nuo 40cm iki 100cm
- E-E' MIEŠIŲ LIEPŲ - KLEVŲ ALĖJA kam. diam. nuo 40cm iki 70cm
- F-F' MIEŠIŲ LIEPŲ - KLEVŲ ALĖJA kam. diam. nuo 40cm iki 90cm
- G-G' MIEŠIŲ LIEPŲ - KLEVŲ ALĖJA kam. diam. nuo 40cm iki 110cm



Sapiegų parko želdinių analizė dendrologiniu aspektu. Iš FILIPAVIČIENĖ, G.; AIDUKAITĖ, M. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas. Želdinių analizė ir tvarkymo rekomendacijos. 2008 m. VĮ „Lietuvos paminklai“ archyvas.



Sapiegių parko želdinių analizė. Medžių rūšių pasiskirstymas teritorijoje. Iš FILIPAVIČIENĖ, G.; AIDUKAITĖ, M. Sapiegių rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas. Želdinių analizė ir tvarkymo rekomendacijos. 2008 m. VI „Lietuvos paminklai“ archyvas.

SAPIEGŲ REZIDENCIJOS, TRINITORIŲ VIENUOLYNO IR LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSAS (762, G246K, Atr 57)





APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS RIBŲ PLANAS. 1 LAPAS


Antakalnio g. 17, 19, 25, 27, Smėlio g. 33, L. Sapiegos g. 13, 15, 17,
Vilnius, Vilniaus m. sav.



M 1 : 5000 (viename cm - 50 m)

Sutartiniai ženklai:

-  Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos
-  Nekilnojamojo kultūros paveldo statynys
-  Nustatytas nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis
-  Nustatytas nekilnojamosios kultūros vertybės vizualinės apsaugos pozonis



Lapų išsidėstymo schema







Vertybės teritorijos taškų koordinatės
1994 m. Lietuvos koordinatinių sistemoje

Tašk Nr.	Y (E) m	X (N) m	Lapo nomenklatūra	Taško Nr.	Y (E) m	X (N) m	Lapo nomenklatūra
1	584546.98	6063567.04	76/32	35	584393.07	6062988.52	76/32
2	584616.10	6063554.19		36	584385.31	6062995.10	
3	584604.70	6063506.70		37	584377.38	6063060.74	
4	584631.63	6063498.76		38	584369.52	6063123.30	
5	584655.50	6063491.50		39	584374.38	6063169.35	
6	584647.27	6063451.69		40	584376.38	6063223.11	
7	584640.88	6063443.48		41	584379.34	6063240.57	
8	584640.51	6063441.87		42	584386.10	6063274.58	
9	584685.78	6063432.55		43	584387.93	6063283.77	
10	584696.10	6063425.91		44	584397.39	6063322.58	
11	584730.61	6063418.85		45	584397.96	6063324.94	
12	584730.77	6063417.76		46	584397.27	6063325.12	
13	584731.58	6063411.93		47	584400.01	6063335.70	
14	584732.90	6063402.33		48	584400.83	6063335.49	
15	584734.81	6063399.50		49	584408.54	6063364.78	
16	584735.22	6063392.60		50	584408.13	6063364.90	
17	584725.76	6063346.79		51	584415.59	6063391.45	
18	584722.80	6063332.49		52	584416.96	6063391.09	
19	584718.61	6063312.29		53	584417.30	6063392.42	
20	584748.96	6063305.78		54	584419.36	6063400.38	
21	584721.22	6063195.27		55	584423.10	6063414.85	
22	584645.36	6063215.89		56	584428.64	6063434.64	
23	584636.21	6063218.81		57	584431.16	6063440.05	
24	584632.54	6063219.95		58	584432.21	6063442.32	
25	584623.20	6063213.74		59	584457.25	6063439.71	
26	584619.83	6063201.68		60	584473.47	6063438.24	
27	584623.73	6063195.52		61	584519.54	6063433.36	
28	584623.70	6063194.86		62	584526.46	6063433.04	
29	584591.95	6063152.44		63	584529.75	6063445.29	
30	584500.41	6063045.20		64	584535.80	6063467.79	
31	584484.99	6063031.74		65	584537.24	6063473.15	
32	584481.89	6063029.24		66	584513.17	6063478.16	
33	584465.67	6063018.39		67	584537.89	6063543.45	
34	584440.09	6063006.40		68	584546.98	6063567.04	

Teritorijos plotas - 124033 m²

Nuoroda:


nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijos ribų posūkio taškai nurodyti 2, 3, 4, 5 lapuose.

	KULTŪROS PAVELDO CENTRAS	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (762, G246K, Atr 57) apibrėžtų teritorijos ribų plano projektas
	Teritorijos ribas ir vertingas savybes pažymėjo Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio vyr. paminklotvarkininkė  Milda Bugailiškytė	
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Statinių poskyrio vyr. paminklotvarkininkė  Rima Putrimienė (Licencija Nr. G - 449 - (793))		Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio vedėja  Violeta Bruzgelevičiūtė
Plano projektą priėmė direktorius  Virgilijus Kačinskas		2014 

**SAPIEGŲ REZIDENCIJOS,
TRINITORIŲ VIENUOLYNO IR LIGONINĖS
STATINIŲ KOMPLEKSAS (762, G246K, AtR 57)**

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS
RIBŲ PLANAS. 4 LAPAS

Antakalnio g. 17, 19, 25, 27, Smėlio g. 33, L. Sapiėgos g. 13, 15, 17,
Vilnius, Vilniaus m. sav.




Lapų išsidėstymo schema

Sutartiniai ženklai:

- Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos, sutampančios su geodeziškai matuotų sklypų ribomis
- Nekilnojamojo kultūros paveldo statinys
- Tvora su vartais
- Teritorijoje esantys, vertingų savybių požymių turintys objektai
- Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės
- Pastatų, statinių vietos
- Tvoros su vartais vieta
- Medžių eilės, alėjos
- Kelių, takų trasos
- Fontanų vietos
- Teritorijoje esantys kiti objektai
- Geodeziškai matuotų sklypų ribos

Nuorodos:

1. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijos ribų posūkio taškų koordinatės nurodytos 1 lape.
2. Nekilnojamosios kultūros vertybės komplekso dalių, vertingųjų savybių, vertingųjų savybių požymių turinčių ir kitų objektų eksplikacija, nurodyta 3 lape.



M 1 : 1000 (vienaime cm - 10 m)

Teritorijos plotas - 124033 m²

	KULTŪROS PAVELDO CENTRAS	Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso (762, G246K, AtR 57) apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano projektas
	Teritorijos ribas ir vertingąsias savybes pažymėjo Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio vyr. paminklotvarkininkė Milda Bugališkytė	
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Statinių poskyrio vyr. paminklotvarkininkė (Licencija Nr. G - 449 - (793). Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 1GKV-1299) Rima Putrimienė		
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio vedėja Violeta Bruzgelevičiūtė		
Plano projektą priėmė direktorius Virgilijus Kačinskas		2018-01-09

SAPIEGŲ REZIDENCIJOS, TRINITORIŲ VIENUOLYNŲ IR LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSAS (762, G246K, AtR 57)

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS. 3 LAPAS

Antakalnio g. 17, 19, 25, 27, Smėlio g. 33, L. Sapiegos g. 13, 15, 17, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Komplekso dalys:

- Rūmai (25771, 1094-0506-2019)
- Daržininko namas (25772)
- Parkas (25773)
- Parko tvora su trejais vartais (25774)
- Šaltinėlio grotas (17348)
- Viešpaties Jėzaus trinitorių bažnyčia (759, 1094-0016-2026)
- Trinitorių vienuolynas (17349, 1094-0016-2030)
- Vienuolyno tvora (17350)
- Pirmas ligoninės pastatas (17351, 1084-0000-4049, 1084-0000-4016, 1084-0000-4027, 1084-0000-4205, 1084-0000-4038, 1084-0000-4052, 1084-0000-4066, 1084-0000-4127, 1084-0000-4070, 1084-0000-4081, 1084-0000-4092, 1084-0000-4105, 1084-0000-4116)
- Antras ligoninės pastatas (17352, 1084-0000-4168)
- Trečias ligoninės pastatas (17353, 1084-0000-4216)
- Ketvirtas ligoninės pastatas (17354, 1084-0000-4227)
- Penktas ligoninės pastatas (17355, 1094-0015-9015)
- Šeštas ligoninės pastatas (17356, 1094-0506-2020)
- Vandens bokštas (17357, 1094-0506-2034)
- Specialios paskirties pastatas (17358)
- Arklidė (37669)
- Septintas ligoninės pastatas (37670, 1090-0004-2017)

Vertingų savybių požymių turintys objektai:

- Aštuntas ligoninės pastatas

Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės:


- Bažnyčios šventoriaus vartų pastato vieta
- Vienuolinių kiemo vartų vieta
- Parko Šiaurinių vartų su tvora vieta
- Rūmų kiemo Šiaurinių vartų su tvora vieta
- Šaltinėlio grotos vieta
- Oranžerijos vieta
- Galerijos tarp ligoninės korpusų vieta
- Pirmo fontano vieta
- Antro fontano vieta
- XVII–XVIII a. kapinių fragmentai
- Kelių, takų trasos
- Medžių alėjos, eilės

Sutartiniai ženklai:

- Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos, sutampiančios su geodeziškai matuotų sklypų ribomis
- Nekilnojamojo kultūros paveldo statinys
- Tvora su vartais
- Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės
- Pastatų, statinių vietos
- Tvoros su vartais vieta
- Medžių eilės, alėjos
- Kelių, takų trasos
- Fontanų vietos
- Teritorijoje esantys kiti objektai
- Skulptūra
- Geodeziškai matuotų sklypų ribos

Teritorijoje esantys kiti objektai:


- Sandėlis
- Priestatas
- Garažas
- Transformatorinė
- Ūkinis pastatas
- Antras ūkinis pastatas
- Antra transformatorinė
- Pastatas
- Antras pastatas
- Antras priestatas
- Trečias ūkinis pastatas
- Ketvirtas ūkinis pastatas
- Požeminis slėptuvė
- Šiltnamis
- Penktas ūkinis pastatas
- Tvora
- Koplytstulpis
- Skulptūra Černobylio aukoms atminti
- Trečias priestatas



M 1 : 1000 (viename cm - 10 m)

Teritorijos plotas - 124033 m²

Nuoroda: nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijos ribų posūkio taškų koordinatės nurodytos 1 lape.



Lapų išsidėstymo schema

KULTŪROS PAVELDO CENTRAS		Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas (762, G246K, AtR 57) apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano projektas
Teritorijos ribos ir vertingosios savybės pažymėjo Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio vyr. paminklotvarkininkė		
vyr. paminklotvarkininkė		Milda Bugailiškytė
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus Statinių poskyrio vyr. paminklotvarkininkė		
vyr. paminklotvarkininkė (Licencija Nr. G - 449 - (793). Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 1GKV-1299)		Rima Putrimienė
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Urbanizuotų vietovių poskyrio vedėja		
vedėja		Violeta Bruzgevičiūtė
Plano projektą priėmė direktorius		
direktorius		Virgilijus Kačinskas 2018-01-09



3 VĖNBUČIAI GYVENAMEJŲ NAMAI.
L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS.
STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP SĄRAŠAS

1. LR ĮSTATYMAI:

1. LR Statybos įstatymas. 2005 11 17, Nr. I - 1240
2. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

- STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
- STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

- STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai
- STR 1.02.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklavimas
- STR 1.01.05:2002 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
- STR 1.02.07:2004 Statinio projektuotojo, projekto vadovo ir proj. dalies vadovo veikla
- STR 1.03.01:2000 Statybos produktų sertifikavimas
- STR 1.03.02:2002 Statybos produktų atitikties deklaravimas
- STR 1.03.03:2002 Techniniai liudijimai, rengimas ir tvirtinimas
- STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalies brėžinių braižymo

taisyklės ir grafiniai žymėjimai

- STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
- STR 2.01.01(1):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
- STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
- STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
- STR 2.05.07:2995 Medinių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.:

1. RSN 139-92. Pastatų ir statinių žaibosauga.
2. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.

5. LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAIKOMI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

1. STR. 2.05.07:2005 Medinės konstrukcijos.
2. STR. 2.05.08:2005 Plieninės konstrukcijos.
3. STR. 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
4. STR. 2.05.04:2003 Apkrovos ir poveikiai.
5. STR. 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika.
6. STR. 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
7. STR. 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.
8. STR. 2.01.01(2):1999 Apsauga nuo triukšmo.

6. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

1. HN 33-2007. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
2. HN 42-2004. Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas.

Stadija	PP-18/05-003	lapas	lapų	Psi.
PP		1	8	



3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI.
L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS.
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP SĄRAŠAS

1. LR ĮSTATYMAI:

1. LR Statybos įstatymas. 2005 11 17, Nr. I - 1240
2. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

- STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
- STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

- STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai
- STR 1.02.04:2002 Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklavimas
- STR 1.01.05:2002 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
- STR 1.02.07:2004 Statinio projektuotojo, projekto vadovo ir proj. dalies vadovo veikla
- STR 1.03.01:2000 Statybos produktų sertifikavimas
- STR 1.03.02:2002 Statybos produktų atitikties deklaravimas
- STR 1.03.03:2002 Techniniai liudijimai, rengimas ir tvirtinimas
- STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalies brėžinių braižymo

taisyklės ir grafiniai žymėjimai

- STR 1.08.02:2002 Statybos darbai
- STR 2.01.01(1):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
- STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
- STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
- STR 2.05.07:2003 Medinių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.:

1. RSN 139-92. Pastatų ir statinių žaibosauga.
2. RSN 156-94. Statybinė klimatologija.

5. LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAIKOMI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

1. STR. 2.05.07:2005 Medinės konstrukcijos.
2. STR. 2.05.08:2005 Plieninės konstrukcijos.
3. STR. 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas.
4. STR. 2.05.04:2003 Apkrovos ir poveikiai.
5. STR. 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika.
6. STR. 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
7. STR. 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.
8. STR. 2.01.01(2):1999 Apsauga nuo triukšmo.

6. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

1. HN 33-2007. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
2. HN 42-2004. Gyvenamųjų ir viešos paskirties pastatų mikroklimatas.

Stadija	PP-18/05-003	lapas	lapų	Psl.
PP		1	8	



7. PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI:

1. PTR 3.08.01: 2013 „Tvarkybos darbų rūšys“;
2. PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinių apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“;
3. PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas“.

8. KITI:

1. Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 762) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas

1. Bendrieji duomenys

Adresas: L. Sapiegos g. 8, Vilnius
Sklypo unikalus Nr.: 0101-0045-0183
Statinio unikalus Nr.: 1097-4022-8014; 1097-4022-8020
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Rekonstravimas
Statytojas: UAB "B GROUP"
Stadija: projektiniai pasiūlymai (PP)
Vietovė: Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Antakalniu 16084) teritorija;
Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 762) teritorija;

2. Esama situacija ir paveldosauga

Sapiegų žemėse Antakalnyje paskutiniame 17 a. dešimtmetyje suformuoti Sapiegų rūmų ir Trinitorių vienuolyno ansambliai. Abu ansambliai buvo kuriami vieno fundatoriaus pastangomis, beveik vienu metu. Spėjama, kad komponuojant ansamblius dirbo tie patys architektai. Nuo 17 a. pabaigos Sapiegų rūmai orientuoti į Antakalnio gatvę. Tarp Antakalnio gatvės ir dabartinės L. Sapiegos gatvės suprojektuotas geometrinės kompozicijos, karpomų augalų parkas, kurį perėjus atsiverdavo kiemo erdvė ir pagrindinis rūmų fasadas. Parko išilginėje ašyje nuo vartų iki rūmų buvo įkomponuoti du fontanai. Kiemo, kaip ir parko stačiakampės formos teritorija buvo aptverta mūrine siena su dviem vartais dabartinės L. Sapiegos gatvės ašyje. Šiaurinėje rūmų kiemo pusėje šliejosi rūmų ūkinis kiemas su kiemo pakraščiuose išsidėsčiusiais mediniais ir ūkiniais pastatais. Plote tarp Antakalnio gatvės ir Sapiegų rūmų parko iki 19 a. pradžios stovėjo keli mūriniai, taip vadinami „artilrijos“ pastatai. Prie šiaurės rytinio rūmų kiemo kampo, už dabartinės Kuosų gatvės buvo šaltinių maitinama kūdra kažkada tiekusi vandenį parko fontanams, o į pietus nuo rūmų kiemo pietrytinio kampo buvo antroji, atrodo, daugiausia karosų auginimui skirta kūdra. Į rytus nuo Sapiegų rūmų kiemų buvo žvėryno teritorija ir giria.

Mūrinėmis ir medinėmis tvoromis aptvertas Sapiegų rūmų ir Trinitorių vienuolyno ansamblių teritorijas skyrė nuo Antakalnio šlaitų besileidžianti griova su nedideliu šaltinių maitinamu upeliuku. Nežiūrint natūralios, gamtos suformuotos ribos abu ansamblius jungė žmogaus kūrybos suformuoti kompoziciniai ir funkciniai ryšiai – maždaug ties parko viduriu, šiaurinėje parko sienoje buvo pastatyti puošnūs barokiniai vartai, per kuriuos išilginę parko-rūmų ašį kirto skersinė, šiaurinių parko vartų-bažnyčios pagrindinio portalo ašis. Toje pat ašyje buvo įkomponuoti dabar nebesantys puošnūs barokiniai vartai bažnyčios šventoriaus pietinėje sienoje, abu griovos krantus jungė medinis tiltas. Nežinia kas buvo planuota skersinės ašies tęsinyje, pietinėje parko pusėje. 1700 m. nutrūkus rūmų ir parko vystymo darbams pietinėje parko kraštinėje, spėjama, buvo pastatyta tik medinė tvora. 18 a. ir 19 a. pirmoje pusėje čia buvo nuomojami sklypai, o prie pat parko – daržovės rūmams tiekiantys daržai.

Nuo 19 a. vidurio prasidėjo rusų karinės ligoninės plėtimo, esamų statinių griovimo ar rekonstravimo, naujų pastatų statybos darbai. Nežiūrint pertvarkymų abu ansambliai išsaugojo pagrindines teritorijas, pagrindinius pastatus, tūrinės erdvinės struktūros kompozicinę sistemą.

Stadija	PP-18/05-003	lapas	lapų	Psl.
PP		2	8	



3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI.
L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS.
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTIŅAI PASIŪLYMAI)

Trinitorių vienuolyno teritorija dabar labai sumažėjusi, tačiau iki šių dienų išsilaikė vienuolyno ir bažnyčios šventoriaus vakarinės bei pietinės ribos, išliko dalis šias ribas formavusių mūrinių sienų. Tvoros į vakarus nuo pagrindinio vienuolyno pastato perstatytos ar pastatytos 20 a. pabaigoje. Vienuolynui Sapiegų padovanota teritorija labiausiai sumažėjo šiaurės rytiniame pakraštyje. Dabartines ribas šioje zonoje fiksuoja 20 a. pabaigoje statytos tvoros.

Geriausiai trinitorių vienuolyno ansamblyje išsilaikė bažnyčia. Po 19 a. vidurio rekonstrukcijos labai pakito pagrindinio vienuolyno pastato fasadų architektūra, antro aukšto vidus. Pastato kontūrai plane po 19-20 a. rekonstrukcijų nepakito. Apie 1960-1970m. nugriautas priešais bažnyčios pagrindinį fasadą, bažnyčios pagrindinio fasado – Sapiegų rūmų parko šiaurinių vartų ašyje stovėjęs vartų į bažnyčios šventorių pastatas.

Vienuolyno teritorija buvusi šiaurės rytiniame pakraštyje 20 a. antroje pusėje užstatyta įvairių aukščių ir dydžių pastatais. Vienas šiame laikotarpyje statytas ūkinis pastatas stovi prie rytinės dabartinės teritorijos ribos, priešais vienuolyno rytinį fasadą. Tuo pat metu per visą vienuolyno pastato funkcionavimo laiką buvusioje nedidelėje aikštėje prie šventoriaus vakarinės sienos pastatyta požeminė slėptuvė.

Sapiegų rūmų parkas nežiūrint 19 a. statybų išsaugojo savo ribas ir didžiąją dalį šias ribas fiksavusių mūrinių sienų. Senoji parko augmenija sunyko, užpilti fontanai, sudegintos, sudaužytos ar parduotos parko skulptūros. Iki mūsų dienų išsilaikė parko centrinės dalies teritorija, kontūrai, gan ryškūs senosios parko išplanavimo struktūros ženklai. Išliko parko-rūmų kompozicijos išilginėje ašyje statyti vaitai, viena iš dviejų, abipus išilginės parko ašies, parko rytinėje sienoje įkomponuotų nišų skulptūroms (šaltinėlis?). Statant ligoninės pastatą į šiaurę nuo šiaurinės parko ribos nugriauta dalis šiaurinės parko sienos ir šioje sienoje buvę vartai. Neiškilo ir šalia daržininko namo stovėjusi oranžerija (figarnia). o taip pat kavinės pastatas. Daržų teritorijoje ir buvusiuose nuomojamuose sklypuose dabar stovi 19 a. antroje pusėje statyti, nuo 1809 metų Sapiegų rūmų teritorijoje veikiančios ligoninės pastatai. Teritoriją, kurioje dabar stovi 19 a. antroje pusėje – 20 a. pradžioje statyti ligoninės pastatai, dabar riboja šiek tiek nukrypus nuo istorinių šios teritorijos ribų statytos tvoros. Tvoros dalis prie L. Sapiegos gatvės statyta 19 a. pabaigoje ar pirmaisiais 20 a. metais.


Pagrindinio Sapiegų rūmų ir parko komplekso pastato – rūmų fasadai ir vidaus architektūra pertvarkyti 1843m. ar/ir 1859m. rekonstrukcijų metu. Maždaug tuo pat metu nugriovus šiaurinius rūmų kiemo vartus ir dalį kiemo šiaurinės sienos, ant buvusio šiaurinės sienos kontūro pastatytas vienaaukštis pastatas. Didžioji rūmų kiemą ribojusios sienos dalis ir pietiniai vartai į kiemą išliko. 19 a. antroje pusėje kiemo pietrytiniame kampe pastatytas sandėlis (ar arklidės?), o 20 a. pirmaisiais metais šiaurės rytiniame pakraštyje – vandentiekio bokštas ir pastatas bokšto aptarnavimui. Parką nuo rūmų dabar skiria skersai kiemo, buvusioje šiaurinių ir pietinių kiemo vartų ašyje nutiesta plati gatvė. Kiemo pakraščiuose, prie kiemą ribojančios sienos 20 a. antroje pusėje pastatyti keli ūkiniai pastatai.

19 a. formuojant ir plečiant ligoninę labiausiai pakito rūmų ūkinio kiemo teritorija – išnyko teritoriją ribojusios tvoros, natūroje neliko kiemo ribų požymių. Nauji pastatai ūkinio kiemo zonoje statyti prie šiuo metu pradėtos formuoti gatvės. Karinės ligoninės (kurį laiką – kadetų korpuso) teritorija buvo aptverta, naujoji gatvė tapo vidine ligoninės teritorijoje gatve išeinančia į senąjį kelią iš Sapiegų rūmų ūkinio kiemo link Nemenčinės. Seniausi namai ūkiniame kieme pastatyti 19 a. pradžioje, abipus dabartinės gatvės, į šiaurę nuo šiaurinės kiemo sienos. Vienas iš šių namų nedaug pakitęs tebestovi rytinėje gatvės pusėje, vakarinėje gatvės pusėje stovėjęs klasicistinio laikotarpio pastatas 19 a. pabaigoje, plečiant ligoninę perstatytas, sujungtas su ligoninės pastatu prie šiaurinės parko ribos. Dar kartą šis pastatas padidintas pirmaisiais 21 a. metais. Buvusi rūmų ūkinio kiemo teritorija prarado kontūrus, teritorijos užstatymo charakterį.

Griova, skyrusi Sapiegų rūmų parko ir trinitorių vienuolyno teritorijas užpilta 18 a. pabaigoje ar pirmaisiais 19 a. metais. 1808m. čia buvo keli, užstatyti įvairiais pastatais, greičiausia, nuomojami sklypai ir nedidelė gatvelė. 19 a. antroje pusėje senieji, greičiausia mediniai nameliai nugriauti, ant buvusios gatvelės trasos pastatyti du mūriniai pastatai. 20 a. antroje pusėje į pietus nuo tuo metu dar stovėjusių barokinių vartų šventoriaus pietinėje sienoje pastatytas ūkinis pastatas – siaura erdvė tarp dviejų ansamblių kažkada jungusi abu ansamblius suskaidyta dar vienu pastatu, o skersinė Sapiegų parko ašis nuo šiol užtvirta jau dviem vieno aukšto statiniais.

Stadija	PP-18/05-003	lapas	lapų	Psl.
PP		3	8	

Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą - SKLYPE 9 (sklypas L. Sapiegos g. 8) nustatyta:



Tausojamojo naudojimo saugojimo režimas.

Kultūros paveldo objektų aukštis nustatomas pagal tyrimų duomenis.

Maksimalus leistinas kitų statinių aukštis nuo žemės paviršiaus – 6 m.

Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 20%.

Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0,5.

a – reikalavimai kultūros paveldo objektams:

a 2 – galimi tvarkybos darbai:

- taikomieji ir ardomieji tyrimai; remonto darbai; avarijos grėsmės pašalinimo darbai; konservavimo darbai; restauravimo darbai; pritaikymo darbai; atkūrimo darbai: šių darbų planavimas ir projektavimas.

Visi tvarkybos darbai vykdomi nepažeidžiant vertingųjų savybių, nustatytų kultūros vertybės pase. Vertingųjų savybių sąrašas gali būti patikslintas, remiantis tyrimų duomenimis.

b – reikalavimai kitiems statiniams

b2 – leidžiami tvarkomieji statybos darbai:

remontas: rekonstravimas, nedidinant aukštingumo, išskyrus tuos atvejus, kai tyrimų pagrindu atkuriamos sunykusios statinių dalys: sunaikintų užstatymo ir dekoru elementų atkūrimas, pagrįstas tyrimų duomenimis;

galima priestatų statyba prie pastatų, neturinčių kultūrinės vertės požymių, nepažeidžiant teritorijos erdvinės struktūros vientisumo: sodybinis užstatymo tipas, tūrio forma – 1-2 a. pastatas, dengtas šlaitiniu stogu:

menkaverčių pastatų ir statinių griovimas.

reikalavimai statinių apdailai: fasadų apdailos medžiagos – tinkas, medis; stogo dangos medžiagos – molio čerpės, skarda: stalių gaminiai mediniai.

Pastaba – rekonstruojant pastatą L. Sapiegos g. 8 būtina atitraukti nuo Sapiegų parko tvoros.


c – reikalavimai teritorijos tvarkymui:

c5 – perspektyvoje numatyti galimybę atkurti Sapiegų rezidencijos ūkinio kiemo įvaizdį, remiantis tyrimų duomenimis. Sudaryti medžių priežiūros planą. Takų dangos parenkamos remiantis tyrimų duomenimis, rekomenduojamos gruntinės, lauko akmenų arba betono trinkelinių dangos.

d – prieš vykdant žemės judinimo darbus (giliau nei 20 cm) būtina atlikti archeologinius tyrimus.

Stadija	PP-18/05-003	lapas	lapų	Psl.
PP		4	8	

Kultūros paveldo objekto Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių kompleksas (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 762) apibrėžtų teritorijos ribų plane esami statiniai sklype L. Sapiegos g. 8 pažymėti kaip kiti statiniai (neturintys vertingųjų savybių požymių).



3. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO VERTINGOSIOS SAVYBĖS

1.3.1. planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja V-R krypties kompozicinės ašies sujungti reprezentaciniai vartai, taisyklingo išplanavimo parkas ir rūmai esantys teritorijos centrinėje dalyje, trinitorių vienuolynas, Viešpaties Jėzaus bažnyčia esantys teritorijos Š dalyje, ligoninės pastatai, pastatų, vartų su tvoromis, fontanų vietos (skersinė Š-P krypties kompozicinė ašis, siejusi rezidenciją su Viešpaties Jėzaus bažnyčia suardyta 1878 m., suprojektavus ir pastačius Trečią ligoninės korpusą; iš dalies pakitusi; TRP; BR Nr. 1; IKONOGR Nr. 1-4, 7, 8, 10-12; FF Nr. 0.1, 0.6-0.10, 0.13, 0.19, 0.23-0.26; 2014 m.);

1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - bažnyčios šventoriaus vartų pastato vieta teritorijos Š dalyje (vartų pastatas buvo nugriautas apie 1960-1970 m.; -; TRP 20; IKONOGR Nr. 37; -; 2014 m.); vienuolyno kiemo vartų vieta teritorijos Š dalyje (-; -; TRP21; IKONOGR Nr. 48; -; 2014 m.); parko Šiaurinių vartų su tvora vieta teritorijos centrinėje dalyje (-; -; TRP22; -; 2014 m.); rūmų kiemo Šiaurinių vartų su tvora vieta teritorijos R dalyje (šiauriniai vartai vedė į ūkinį kiemą; -; TRP23; -; 2014 m.); šaltinėlio grotos vieta teritorijos R dalyje (abipus parko R vartų, prie tvoros stovėjo simetriškos šaltinėlio grotos; -; TRP24; -; 2014 m.); oranžerijos vieta teritorijos ŠV dalyje (-; -; TRP25; -; 2014 m.); galerijos tarp ligoninės korpusų vieta teritorijos ŠR dalyje (galerija jungė Trečią ir Aštuntą ligoninės pastatus; -; TRP26; -; 2014 m.);

1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - dviejų lygių terasų - aukštesnės R ir žemesnės V - reljefas (teritorijos R dalyje esančią rūmų kiemo aukštesnę terasą nuo reguliaraus parko žemesnės terasos skiria parko tvora su vartais ir laiptais; -; FF Nr. 0.4, 0.24-0.26, 0.28, 0.39, 0.49, 0.54-0.56, 0.59; 2014 m.); XVII-XVIII a. kapinių fragmentai (žr. 13.40; -; -; 2014 m.); kultūrinis sluoksnius (žr. 13.15-13.17; -; -; 2014 m.);

1.3.6. želdynai ir želdiniai - vienuolyno sodo vieta teritorijos Š dalyje (-; -; TRP 18; FF Nr. 0.46-0.48; 2014 m.);

4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio - Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Antakalniu (16076, UV70);

5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - nuo XVII a. ansamblio teritorija buvo Sapiegų istorinės juridikos dalis. Medinis Sapiegų dvaro pastatas čia jau stovėjo XVII a. pr. Kaip rašo A. H. Kirkoras (1818-1886) „anot padavimo, Sapiegų rūmai buvo pastatyti iš pagonių šventyklos arba visų Lietuvos dievų panteono griuvėsių“. Šį panteoną mini ir M. Strijkovskis

Stadija	PP-18/05-003	lapas	lapų	Psi.
PP		5	8	



3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI.
L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS.
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

(1547-1593). Rūmus 1689-1692 m. pagal Džovanio Batistos Frediano projektą pastatė Lietuvos didysis etmonas Kazimieras Jonas Sapiega (1637-1720). Dekoruoja dalyvavo Sapiegos rūmų skulptorius ir architektas Pjetras Pertis (1648-1714) bei italų tapytojas Mikelandželas Palonis (1637-1712). Rūmai pasižymėjo turtinga paausuoto stiuco puošyba, freskomis, kurių svarbiausia buvo nutapyta pokylių salės lubų plafone ir vaizdavo Heraklio apoteozę. 1700 m. po Valkininkų mūšio rūmus nusiaubė konfederacijos bajorai. Buvo niokojami pastatai, rūmuose buvę paveiksai sukapoti. Barokinis rūmų parkas ribojosi su Viešpaties Jėzaus bažnyčios ir trinitorių vienuolyno sklypu - jų statybą fundavo tie patys Sapiegos. XVII a. pab. atvykę į Vilnių trinitoriai buvo reformuoti trinitorių ordino ispaniškosios atšakos atstovai. Jie buvo pasižventę retai tarp to meto šventikų misijai - išpirkti belaisvius iš kitatikių nelaisvės. Tai buvo aktualu Kazimierui Jonui Sapiegai, LDK didžiajam etmonui, vadovavusiam LDK kariuomenei Lenkijos ir Lietuvos valstybės karo su Osmanų imperija (1683- 1699) metu. Bažnyčios ir vienuolyno ansamblių 1694-1717 m. statė ir dekoravo meistrai, atvykę iš Italijos. Čia dirbo Komaskų mokyklos atstovai, geriausi pasaulyje stiuco lipdybos kūrėjai. XVII a. į Lietuvą atvyko stiuco meistrai Dž. Marija Galis ir Pjetras Pertis (1648-1714) su broliais Antonijumi Džovaniu ir Karlu, Stefano Perčio sūnumis. XVIII a. vienuolyne veikė ordino kolegija. Yra išlikę joje dėščiusių trinitorių filosofijos paskaitų rankraščių. Nuo 1726 m. prie vienuolyno veikė paprinė mokykla. 1718 m. Sapiegos rezidenciją laikinai išnuomojo Mozyriaus pastalininkienei Sofijai Bagdzevičiūtei Jablonskienei. 1720 m. po rūmų statytojo mirties rūmus paveldėjo jo jauniausias sūnus Lietuvos didysis maršalka Aleksandras Paulius Sapiega, kuris 1734 m. buvo palaidotas trinitorių Viešpaties Jėzaus bažnyčioje. Vėliau rūmus valdė Aleksandro Pauliaus sūnus, Palenkės vaivada, Mstislavlio seniūnas Mykolas Antanas Sapiega (1711-1760). Po Mykolo Antano mirties (neturėjusio įpėdinių) rūmai atiteko jo brolio Kazimiero Leono Karolio sūnui, Lietuvos didžiajam kancleriui (1775-1793) Aleksandrui Mykolui Sapiegai. Jo valdymo metu 1763-1765 m. prancūzų architektas Jacobas Delau tvarkė parką, fontaną, sumūrijo naują tvorą ir laiptus į rūmus ir parką. Amžiaus pabaigoje rūmus valdė Aleksandro Mykolo sūnus, Lietuvos artilerijos generolas Pranciškus Sapiega. 1794 m. sukilimo ir jo malšinimo metu Sapiegų rezidencijoje buvo apsistojusi rusų kariuomenė. Nukentėjo ne tik rūmai ir kiti statiniai, bet ir parkas. Buvo sunaikinti gėlynai, dekoratyviniai elementai, apgriautos tvoros. Pranciškus Sapiega 1797 m. kartu su Pelagėja Potockyte rūmus su žemės sklypu ir mišku pardavė Juozapui ir Liudvikai Potockytei Kosakauskams. 1808 m. rūmus nupirko Vilniaus miestas. 1809 m. rūmuose buvo nutarta įsteigti karo ligoninę, kuri buvo atidaryta 1829 m. Nuo to laiko rezidencijos teritorija perėjo karinio komisariato žinion. 1812 m. karo metu prancūzų armija buvo užėmusi ne tik Sapiegų rezidenciją, bet ir trinitorių vienuolyną bei bažnyčią. Prancūzų armija rūmų patalpas naudojo ligoninės tikslams. Per 1812 m. įvykius trinitorių vienuolynas nukentėjo labiausiai už kitus Vilniaus mieste. Įsibrovę kavalerijos kareiviai išvogė biblioteką, sudaužė krosnis, sunaikino duris, langus, grindis, išardė ir sudegimo tvorą, išnešė visas maisto atsargas, o mokykloje liko tik mūrinės sienos. Ligoninė vienuolyne buvo panaikinta tik 1816 m. XIX a. vid. buvusioje Sapiegų valdoje imta projektuoti ir statyti naujus statinius. 1843 m. architektas Farafontjevas parengė ligoninės pertvarkymo projektus ir 1848 m. ligoninė vėl pradėjo veikti. 1845-1859 m. Vilniaus plane buvo nurodyta, kad parkas yra viešas ir priklauso miestui. XIX a. vid. nagrinėjamoje teritorijoje veikė ne tik karinė ligoninė, bet buvo įkurdintas ir Aleksandro kadetų korpusas. 1862 m. pagal inžinieriaus architekto Ivano Levickio (1830-1894) projektą rūmuose įrengta karo ligoninė perstatyta į kadetų korpusą. Po 1863-1864 m. sukilimo panaikinus trinitorių vienuolyną, bažnyčia buvo paversta į Šv. Mykolo Arkangelo cerkvę. Tuo laikotarpiu buvo nuniokotos vienuolyno patalpos, apnaikintas bažnyčios vidus. 1919 m. bažnyčia priskirta Lenkijos kariuomenės ligoninei, o vienuolyno pastatai 1924 m. pritaikyti Universiteto klinikoms. 1927-1928 m. kompleksas pritaikytas universiteto oftalmologijos institutui, kuris čia veikė iki Antrojo pasaulinio karo. Po karo visa Sapiegų rezidencijos teritorija atiteko sovietų kariuomenei ir tapo visiškai uždara. Sovietmečiu bažnyčioje buvo įkurtas karinės intendantūros sandėlis. 1993 m. vienuolyno ansamblis suremontuotas ir jame pradėjo veikti Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija. Nuo 2000 m. bažnyčią aptarnauja šv. Jono kongregacijos broliai ir seserys. Nuo to laiko vienuolyno ansamblis vadinamas Šventojo Jono Teologo vardu.

4. PROJEKTO SPRENDINIAI

Projektas rengiamas žemės sklype L. Sapiegos g. 8, Vilniuje. Sklypo kad. Nr. 0101/0045:183; plotas: 1580 m², pagrindinė daikto naudojimo paskirtis – kita.

Stadija	PP-18/05-003	lapas	lapų	Psł.
PP		6	8	

		<p style="text-align: center;">3 VIENBŪČIAI GYVENAMIEJI NAMAI. L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)</p>
---	---	--

Aplinkinė teritorija urbanizuota. Sklypas ribojasi: šiaurėje su nesuformuotu sklypu L. Sapiegos gatve bei su suformuotu sklypu L. Sapiegos g. 4; vakarinėje bei pietinėje dalyje ribojasi su suformuotu sklypu L. Sapiegos g. 17; rytinėje dalyje su suformuotu sklypu, kuriame išsidėstę pastatai adresais: L. Sapiegos g. 13, L. Sapiegos g. 15 bei Kuosų g. 5.

Objektas patenka į nekilnojamojo kultūros vertybių registro saugomas teritorijas: Vilniaus miesto istorinės dalies vadinamos Antakalniu teritoriją (unikalus kodas 16084), bei Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritoriją (unikalus kodas 762).

Sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: aerodromo apsaugos zonos; elektros linijų apsaugos zonos; nekilnojamojo kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Į sklypą patenkama rytinėje sklypo dalyje esančiu įvažiavimu iš L. Sapiegos gatvės.

Sklype esantį sandelį (un. Nr. 1097-4022-8014) numatoma rekonstruoti, kitas nekilnojamojo turto registro išrašė įregistruotas sandėlys (un. Nr. 1097-4022-8020) yra sunykęs ir jo sklype nėra.

Sklype vietoje esamų sandėlių projektuojami trys vienodi vienbūčiai gyvenamieji namai, išdėstomi pietinėje sklypo dalyje lygiagrečiai esamai tvorai. Kiekvieną pastatą sudaro stačiakampio su išimtais kampais formos tūris. Visi planuojami pastatai vienodi savo išorės apdaila bei planine struktūra. Į bendrą tūrinę kompoziciją pastatus apjungia tvora, šliejama prie pastatų. Jos dėka bendrame sklype kiekvienam namui suformuojamos privačios uždaros erdvės – vidiniai kiemeliai. Automobilių stovėjimo vietos nuomatomos šiaurės vakarinėje sklypo dalyje.

Projektuojamų pastatų planiniai sprendiniai kartotiniai. Vienbučio gyvenamojo namo pirmame aukšte numatomos patalpos: holas, svetainė - virtuvė, sandėliukas, san. mazgas, garažas, katilinė. Patekimui į antrą aukštą projektuojami laiptai. Antrame aukšte numatomos patalpos: koridorius, keturi miegamieji kambariai, drabužinė, vonios kambariai.

Pastatų fasadams numatoma natūralaus betono apdaila su fasadinio stiklo (aliuminio) sistemomis. Stogas - sutapdintas su rulonine PVC danga.

Pastatų eksploatacija užtikrinama inžinerinėmis sistemomis jungiamomis prie magistralinių Vilniaus miesto inžinerinių tinklų.

Projektuojami gyvenamosios paskirties pastatai savo išore ir pagrindiniais parametrais (aukščiu, plotu, tūriu, naudojamomis medžiagomis) neturės neigiamos įtakos aplinkinei teritorijai, o tuo pačiu ir Vilniaus miesto istorinės dalies vadinamos Antakalniu bei Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijoms.

4. Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai

4.1. Statinio privalomoji paveldosaugos (specialioji) projekto ekspertizė būtina.

4.2. Statybos darbai gali būti atliekami pagal techninio projekto brėžinius arba rangovo ar statytojo užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją. Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu techniniu projektu ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

4.3. Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir (kur būtina) autorinę priežiūrą.

4.4. Vykdamas statybos (montavimo) darbus, nuokryptai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių

4.5. Vykdamas statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:

4.5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

4.5.2. STR 1.02.04:1997. Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla.

4.5.3. STR 1.07.02:1999. Žemės darbai.

4.5.4. STR 1.08.02:2002. Statybos darbai.

4.5.5. STR 1.09.01:1996. Statybos specialiųjų reikalavimų valstybinės priežiūros tvarka

4.5.6. STR 1.09.04:2002. Statinio projekto vykdymo priežiūra.

4.5.7. STR 1.11.01:2002. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka.

4.5.8. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

4.5.9. DT 8-00. Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės.

4.5.10. BPST-01-97. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės.

4.5.11. Rekomendacinio pobūdžio dokumentai.

PAVELDOSAUGINIU
POŽIŪRIU PATIKRINTA
PPR Nr. 18-153PP
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas
D. Daunoras
2018 06 18




Stadija	PP-18/05-003	lapas	lapų	Psl.
PP		7	8	





		<p>3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI. L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)</p>
---	---	---

Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą.
Projekto pakeitimai turi būti suderinti nustatyta tvarka.

PV Sigitas Kasteckas
(KPD atestato, išduoto 2014-10-16, Nr.2984)

Stadija	PP-18/05-003	lapas	lapų	Psl.
PP		8	8	







SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- - - - - SKLYPO RIBA
- x - x - REKONSTRUOJAMI PASTATAI
- - - - - SUNYKE PASTATAI
- GRETIMI PASTATAI
- ▨ PROJEKTUOJAMI PASTATAI
- ▲ ĮĖJIMAS
- ▲ IVAŽIAVIMAS
- ▲ PATEKIMAS Į SKLYPĄ
- ▲ TVORA
- ▨ TRINKELIŲ DANGA
- ▨ IVAŽIAVIMO DANGA
- ▨ AUTOMOBILIO STOVĖJIMO VIETA
- ▨ VEJA

PASTABOS:

1. MATMENYS SKLYPE NURODYTI METRAIS, AUKŠČIAI - ALTITUDĖMIS.
2. SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI GALIOJA VISIEMS SKLYPO PLANAMS.

EKSPLIKACIJA:

1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
2. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
3. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
4. REKONSTRUOJAMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS. Unikalus daikto Nr.1097-4022-8014




PAVELDOSAUGINIŲ POŽIŪRIŲ PATIKRINTA

PPS Nr. 18-753PP
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
 Miesto plėtros departamento
 Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas
 Darius Daunoras
 2018-06-18

BENDRIEJI SKLYPO IR STATINIŲ RODIKLIAI:

PAVADINIMAS	MATO VNT.	ESAMAS KIEKIS	PLANUOJAMAS KIEKIS
I. SKLYPAS			
1. SKLYPO PLOTAS	m ²		PATIKRINTA
2. SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	%		Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė Anželika Zdanavičienė
3. SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	%		2018 m. 07 mėn. d. Nr. 132 PP
II. PASTATAI			
PASTATO PASKIRTIES RODIKLIAI. PASTATAS - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS (Nr. 1; 2; 3)			
1.1. BENDRASIS PLOTAS	m ²		184,02 (161,34x3)
1.2. UŽSTATYMO PLOTAS	m ²		316,89 (105,63x3)
1.3. GYVENAMASIS PLOTAS	m ²		280,65 (93,55x3)
1.4. NAUDINGAS PLOTAS	m ²		371,79 (123,93x3)
1.5. PASTATO TŪRIS	m ³		2061 (687x3)
1.6. AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.		2
1.7. PASTATO AUKŠTIS	m		6
1.8. BUTŲ SKAIČIUS	vnt.		1
PASTATO PASKIRTIES RODIKLIAI. PASTATAS - SANDĖLIS (Nr. 4)			
2.1. BENDRASIS PLOTAS	m ²	239,89	
2.2. UŽSTATYMO PLOTAS	m ²	319,00	
2.3. PAGRINDINIS PLOTAS	m ²	208	
2.4. PASTATO TŪRIS	m ³	1424	
2.5. AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.	1	
PASTATO PASKIRTIES RODIKLIAI. PASTATAS - SANDĖLIS (Nr. 5)			
3.1. BENDRASIS PLOTAS	m ²	77,32	
3.2. UŽSTATYMO PLOTAS	m ²	119,00	
3.3. PAGRINDINIS PLOTAS	m ²	77,32	
3.4. PASTATO TŪRIS	m ³	369	
3.5. AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.	1	

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB ARCHITEKTŲ BIURAS G. NATKEVIČIUS IR PARTNERIAI	A	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	LAIDA
	MB "SOSTINĖS ARCHITEKTAI"		3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI. L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)	
2984	PV	S. KASTECKAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	0
AL89, 2288	SA PDV	G. NATKEVIČIUS	1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
	ARCH.	M. BARTKUTĖ	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAPAS LAPŲ
	ARCH.	A. RIMŠELIS	SKLYPO PLANAS M 1:500	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	UAB "B GROUP"	DOKUMENTO ŽYMUO	1 1
			PP - 18/05 - 003_SP - 01	



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA:

- 1.101. HOLAS 10,19m²
- 1.102. WC 2,70m²
- 1.103. KATILINĖ 4,47m²
- 1.104. GARAŽAS 22,80m²
- 1.105. SANDĖLIS 4,14m²
- 1.106. SVETAINĖ-VIRTUVĖ 37,93m²

BENDRAS PLOTAS 82,23m²

- 2.101. HOLAS 10,19m²
- 2.102. WC 2,70m²
- 2.103. KATILINĖ 4,47m²
- 2.104. GARAŽAS 22,80m²
- 2.105. SANDĖLIS 4,14m²
- 2.106. SVETAINĖ-VIRTUVĖ 37,93m²

BENDRAS PLOTAS 82,23m²

- 3.101. HOLAS 10,19m²
- 3.102. WC 2,70m²
- 3.103. KATILINĖ 4,47m²
- 3.104. GARAŽAS 22,80m²
- 3.105. SANDĖLIS 4,14m²
- 3.106. SVETAINĖ-VIRTUVĖ 37,93m²

BENDRAS PLOTAS 82,23m²

PATIKRINTA
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus
vyriausioji specialistė
Anželika Zdanavičienė
2018 m. 07 mėn. 17 d. Nr. 172-PP

Žemės ūkio darbu vietosa
būtinai archeologiniai tyrimai
PAVELDOSAUGINIŲ
POŽIŪRŲ PATIKRINT
129.17.18-153PP
Miesto ir apylinkių paveldo
Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas
Darius Daunoras
2018 06 18

KVAL. PATV. DOK.NR.	UAB ARCHITEKTŲ BIURAS G.NATKEVIČIUS IR PARTNERIAI MB "SOSTINĖS ARCHITEKTAI"	A	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 3 VIENTUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI. L. SAPIEGOS G.8, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)
2984	PV S. KASTECKAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
A189,0039	SA PDV G. NATKEVIČIUS		
	ARCH. M. BARTKUTĖ		
	ARCH. A. RIMŠELIS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:100
			LAPAS 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "B GROUP"	DOKUMENTO ŽYMUO PP - 18/05 - 003_SA - 01	LAPAS LAPŲ 1 1



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA:

- 1.201. KORIDORIUS.....8,58m²
- 1.202. MIEGAMASIS.....13,45m²
- 1.203. MIEGAMASIS.....13,88m²
- 1.204. SAN. MAZGAS.....3,51m²
- 1.205. MIEGAMASIS.....11,07m²
- 1.206. MIEGAMASIS.....17,22m²
- 1.207. DRABUŽINĖ.....6,00m²
- 1.208. SAN. MAZGAS.....5,40m²

BENDRAS PLOTAS.....79,11m²

- 2.201. KORIDORIUS.....8,58m²
- 2.202. MIEGAMASIS.....13,45m²
- 2.203. MIEGAMASIS.....13,88m²
- 2.204. SAN. MAZGAS.....3,51m²
- 2.205. MIEGAMASIS.....11,07m²
- 2.206. MIEGAMASIS.....17,22m²
- 2.207. DRABUŽINĖ.....6,00m²
- 2.208. SAN. MAZGAS.....5,40m²

BENDRAS PLOTAS.....79,11m²

- 3.201. KORIDORIUS.....8,58m²
- 3.202. MIEGAMASIS.....13,45m²
- 3.203. MIEGAMASIS.....13,88m²
- 3.204. SAN. MAZGAS.....3,51m²
- 3.205. MIEGAMASIS.....11,07m²
- 3.206. MIEGAMASIS.....17,22m²
- 3.207. DRABUŽINĖ.....6,00m²
- 3.208. SAN. MAZGAS.....5,40m²

BENDRAS PLOTAS.....79,11m²


PATIKRINTA
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus
vyriausioji specialistė
Anželika Zdanavičienė
2016 m. 02 mėn. Nr. 172-AP

Žemės judinimo darbų vietoje
būtinai archeologiniai tyrimai


PAVELDOSAUGINTŲ
POŽIŪRIŲ PATIKRINTA

Res. Nr. 18-953 PP
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto planavimo departamento
Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėja
Darius Daunoras
2016.06.18


KVAL. PATV. DOK.NR.	UAB ARCHITEKTŲ BIURAS G. NATKEVIČIUS IR PARTNERIAI MB "SOSTINĖS ARCHITEKTAI"	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI. L. SĄPIEGOS G. 8, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)
2984	PV S. KASTECKAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A189,0039	SA PDV G. NATKEVIČIUS	1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS
	ARCH. M. BARTKUTĖ	
	ARCH. A. RIMŠELIS	DOKUMENTO PAVADINIMAS ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100
		LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "B GROUP"	DOKUMENTO ŽYMUO PP - 18/05 - 003_SA - 02
		LAPAS LAPŲ 1 1




FASADAS TARP AŠIŲ X12-X1 M 1:100




FASADAS TARP AŠIŲ Y1-Y3 M 1:100



FASADAS TARP AŠIŲ X1-X12 M 1:100



FASADAS TARP AŠIŲ Y3-Y1 M 1:100



PJŪVIS A-A M 1:100

PATIKRINTA
 Kultūros paveldo departamento prie
 Kultūros ministerijos Vilniaus skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Anželika Zdanavičienė
 2018 m. rugsėjo mėn. 18 d. Nr. 18/2018
 Kultūros paveldo departamento
 Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
 Darius Daunoras
 2018 m. rugsėjo mėn. 18 d. Nr. 18/2018

KVAL. PATV. DOK.NR.	UAB ARCHITEKTŲ BIURAS G. NATKEVIČIUS IR PARTNERIAI MB "SOSTINĖS ARCHITEKTAI"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 3 VIENBUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI. L. SAPIEGOS G. 8, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)	LAIDA 0
2984 A189,0039	PV SA PV S. KASTECKAS G. NATKEVIČIUS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATAS	
	ARCH. M. BARTKUTĖ ARCH. A. RIMŠELIS		DOKUMENTO PAVADINIMAS FASADAI TARP AŠIŲ X12-X1; X1-X12; Y1-Y3; Y3-Y1 M 1:100 PJŪVIS A-A M 1:100	LAPAS 1
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "B GROUP"		DOKUMENTO ŽYMUO PP - 18/05 - 003_SA - 03	LAPŲ 1